

MetaTags NX Plugin

Mit MetaTags NX stellt BSDS eine neue Erweiterung für Joomla! vor.

Dieses Plugin (früher: Mambot) erzeugt während der Ausgabe die Metatags "description" und "keywords".

Die Beschreibung besteht aus dem ersten Satz des Inhaltes oder einer konfigurierbaren Anzahl von Zeichen des Textanfangs.

Die Keywords werden ebenfalls aus dem Text generiert. Alle Phrasen mit bis zu drei Wörtern werden nach Häufigkeit oder ihrer Zugehörigkeit zu den sog. "Gold-Wörtern" gewichtet und entsprechend dieser Gewichtung sortiert und ausgegeben, wenn ihre Anzahl (Gewichtung) einen gewissen Wert überschreitet. Diese Schwelle ist natürlich konfigurierbar.

[MetaTags NX herunterladen](#)

Neu in Version 1.0.2

- Mehrseitiger Content (mosPaging) wird korrekt verarbeitet
- Liste der verfügbaren 'Locale's kann ausgegeben werden

Neu in Version 1.0.1

- Zusätzliche Debug-Ausgaben als HTML-Kommentar
- Wahlweiser Ausschluss von Zahlen
- Konfigurierbare Mindestlänge für Keywords
- Vorgabe des locale-Wertes zur fehlerfreien Erkennung von Wortgrenzen

Konfiguration

Die Konfiguration des Plugins wird unter Mambots > Site Mambots vorgenommen.

Allgemeine Einstellungen

- Disable components No/Yes

Die automatische Erzeugung der Metadaten kann für einzelne Komponenten ausgeschaltet werden.

- Disable on these components

Liste der Komponenten, für die ggf. keine Metadaten erzeugt werden soll.

- Locale (seit 1.0.1)

Auf einigen Servern ist die lokale Anpassung (das 'locale') nicht richtig gesetzt, sodass Wortgrenzen nicht korrekt erkannt werden können, weil zB. Umlaute nicht als Buchstaben betrachtet werden. In einem solchen Fall kann hier der korrekte Wert angegeben werden. Für Deutsch könnte das zB. de_DE@euro, de_DE, de, ge, deu_deu, German_Germany oder Ähnliches sein.

- Debugging Off/On

Zur Untersuchung des Verhaltens werden Meldungen als HTML-Kommentare ausgegeben.

Listen

- Offending characters

Störende Zeichen werden vor der Keyword-Generierung herausgefiltert. Vorgegeben sind
> < & - , . ; :) (? ! { } [] / " "

- Gold words

Mit "Gold words" werden Wörter bezeichnet, die unabhängig von ihrer Häufigkeit in die Keyword-Liste aufgenommen werden sollen, wenn sie im Text vorhanden sind. Sie werden auch dann angezeigt, wenn sie sich in der Stopp-Liste befinden.

- Stopwords

Dies sind Wörter, die von der Auswertung ausgeschlossen werden sollen. Diese Option ist nur zur schnellen Erweiterung gedacht. Die eigentlichen Stopword-Listen sind in Dateien im Verzeichnis mambots/content/metatags_nx/ ausgelagert. Für jede installierte Sprache kann dort eine Datei <language>.txt mit Stopp-Wörtern (eines pro Zeile) hinterlegt werden. Deutsch (german.txt) und Englisch (english.txt) sind bereits enthalten.

Keywords

- Always use default keywords No/Yes

Legt fest, ob die nachfolgenden Keywords immer eingebunden werden sollen.

- Default metakeywords

Standard-Keywords, die auf allen seiten eingebunden werden sollen.

- Minimum occurances

Schwellwert für die Häufigkeit, ab der eine Phrase in die Keywordliste aufgenommen wird. Empfohlen ist - je nach Textlänge - ein Wert von 2 oder 3.

- Minimum word length (seit 1.0.1)

Mindestlänge eines Wortes für die Aufnahme in die Keyword-Liste.

- Allow numbers (seit 1.0.1)

Wertung von Zahlen als Keyword zulassen.

- Uppercase repeat No/Yes

Gibt an, ob die Keywords nochmal mit großen Anfangsbuchstaben hinzugefügt werden sollen.

- Keyword handling

Mit dieser Einstellung wird festgelegt, ob die Meta-Keywords aus den Seitenparametern unverändert übernommen werden (Keep), ob die generierten Keywords an den Anfang (Prepend) oder an das Ende (Append) eingefügt werden oder die vorgegeben Keywords ganz ersetzen (Replace) sollen.

Description

- Default description

Die Standardbeschreibung, die auf allen Seiten angegeben werden soll

- First sentence No/Yes

Legt fest, ob der erste Satz als Beschreibung übernommen werden soll.

- Description length

Die Länge der zu übernehmenden Beschreibung in Anzahl Zeichen.

- Description handling

Mit dieser Einstellung wird festgelegt, ob die Meta-Description aus den Seitenparametern unverändert übernommen wird (Keep), ob die generierte Beschreibung an den Anfang (Prepend) oder an das Ende (Append) eingefügt oder die vorgegebene Beschreibung ganz ersetzt (Replace) wird.